

DT115

VESTUARIO USO CORTO

Buzos de uso corto

Código:. DT115

BUZO CON CAPUCHA NO TEJIDO - USO CORTO



Caracteristicas

Buzo con capucha elástica, no tejido microporoso laminado. Cierre por cremallera bajo solapa. Elástico de ajuste en la cabeza, la cintura, los puños y en los tobillos. Embalaje individual. No tejido microporoso laminado 60 g/m2.

COLOR

Blanco

TALLA

M, L, XL, XXL




Teléfono: (506) 2458 3782 Whastapp: (506) 6008 947 info@andymarcr.com www.andymarcr.com





VESTUARIO USO CORTO



rpo Buzos de uso corto



Capucha de tres paneles

Acompaña los movimientos de la cabeza, para antigor. DT115 comodidad

Riesgos



Antiestático




Usos



Antiestático Industria ligera

Versión ESSENTIAL Microporoso laminado









DT115

VESTUARIO USO CORTO

Buzos de uso corto

Código:. DT115

Referencias				
Código de Barras	Cantidad	Peso	Color	Talla
3295249156459 3295249156466 3295249156473 3295249156480	50 50 50 50		Blanco Blanco Blanco Blanco	M L XL XXL



Teléfono: (506) 2458 3782 Whastapp: (506) 6008 947 info@andymarcr.com www.andymarcr.com



DT115

VESTUARIO USO CORTO

Buzos de uso corto

Certificaciones

15

C EREGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013

Exigencias generales para la ropa

EN ISO 13982-1:2004+A1:201 0 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas - Ropa de tipo 5

TIPO 5 Protección contra el polvo (amianto) -Tipo 5

EN13034:2005+A1:20 09 Requisitos para las prendas de protección contra productos químicos que ofrecen un comportamiento limitado de protección contra líquidos químicos (equipos del tipo 6)

TIPO 6 Protección limitada contra los productos químicos líquidos Tipo 6

EN1149-5:2018

Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y de diseño

. t50<4s o S>0,2 según el método 2 (carga por inducción) de la EN1149-3