



Protección de la cabeza


M1200VB

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Mascarillas

Código: M1200VBC_

CAJA DE 10 MÁSCARILLAS DE USO UNICO FFP2 CON VÁLVULA - PLIEGUE VERTICAL - MARCA DELTAPLUS



Características

Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado. FFP2 NR D

COLOR

Blanco

TALLA

Ajustable

Sectores



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Salas blancas / Higiene



Agricultura / Espacios verdes



Edificación



Mantenimiento

Riesgos



Biologicos químicos partículas



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whatsapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com



Protección de la cabeza

M1200VB

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Mascarillas

Código: M1200VBC_

Beneficios

0% LATEX



L1



L2

PM2.5



Comodidad



Higiene



Rendimiento



Compatibilidad

Puente nasal ajustable para un ajuste y comodidad perfectos

Mascarilla en bolsa individual, higiénica y fácil de transportar

Válvula de exhalación de alto rendimiento para una mejor evacuación de la humedad y el calor, para mayor comodidad en uso prolongado

Puente nasal diseñado para una compatibilidad total con nuestras gafas de seguridad



ANDYMARS.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrillos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarc.com

www.andymarc.com



Protección de la cabeza

M1200VB

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Mascarillas

Código: M1200VBC_

Detalles técnicos

Tipo de protección respiratoria	Mascaras de ventilación libre
Mascarilla desechable	Plegable
Tipos de protección	Partículas, Dolomita
Material de la máscara	Sintético no tejido
Valvula	si
Material del puente nasal	Acero
Características del puente nasal	Exterior
Sistema de ajuste	Bridas
Uso	NR
Ventaja adicional	Ajustable, Sin grapas, Sin grafeno
Dolomite	si
Peso	210 g
Cantidad por caja (PCB)	10

Certificaciones

CE REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN149:2001+A1:2009

Semi-máscara filtrante contra las partículas

CE CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN 149

FFP2 NR DOLOMITE



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com