



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / MÁSCARAS RESPIRATORIAS

## M9300 - STRAP GALAXY

### MÁSCARA RESPIRATORIA COMPLETA - AJUSTE CON BANDAS

Ref. M9300



### Características del Producto

Máscara completa respiratoria de silicona ajustable con bandas. Ocular de policarbonato con campo de visión extra ancho (210 grados). Semimáscara interior de silicona para limitar el vaho y más confort (3 válvulas de inspiración, una válvula de exhalación, dispositivo fónico). Talla ajustable. Bandolera de transporte de máscara en reposo. Compatible con filtros de tipo EN148-1, como la serie M9000, vendidos por separado. Bolsa de transporte incluido.

Silicona

Ocular : policarbonato

#### COLOR

Negro-Naranja

#### TALLA

Ajustable



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / MÁSCARAS RESPIRATORIAS

## Usos



Agricultura / Espacios verdes



Industria pesada



Agricultura / Espacios verdes

## Riesgos



Biologicos químicos partículas

## Beneficios



Fijación con cinchas de silicona Ajuste preciso

Compatible con otros EPI Utilizable con casco de obra



Campo de visión entra grande (210°) Máxima comodidad visual garantizada



L3



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / MÁSCARAS RESPIRATORIAS

## Referencias

Código de Barras	Cantidad	Peso	Color	Talla
3295249154837	6		Negro-Naranja	Ajustable



# ANDYMAR<sup>S.A.</sup>

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

## Certificaciones

### CE REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

#### EN148-1:1999

Respiratory protective devices - Threads for face pieces - Part 1: Standard thread connection.

This standard is specific to the standard connection system of the cartridge for full face masks.

#### EN136:1998

Exigencias minimales de las mascararas completas CLASE 3 Clase

Contiene los ensayos de resistencia a la temperatura, a los choques, a las llamas, a la radiación térmica, a la tracción, a los productos de limpieza y de desinfección.

Además, la inspección visual debe llevar el marcado y la nota de información del fabricante.