



ANDYMAR S.A.


Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / CON IMPREGNACIÓN DE NITRILO

VENICUT54BL

GUANTE TEJIDO DELTANOCUT+ - DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO

Ref. VECUT54BL



Características del Producto

Fibra de altas prestaciones DELTAnocut+. Doble impregnación de nitrilo. Galga 13.

Soporte: Fibras DELTAnocut+.

Impregnación: 100% nitrilo.

COLOR

Azul rey-Negro

TALLA

08,09,10,11



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / CON IMPREGNACIÓN DE NITRILLO

Usos



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



Servicios / Logística



Petróleo / Gas

Riesgos



Corte / Perforación



Desgaste

Beneficios



Doble impregnación de nitrilo para el trabajo en medios oleosos Primera impregnación de nitrilo liso: impermeable a los aceites Segunda impregnación de espuma de nitrilo: buena adherencia



Alta impregnación Muy buena protección de la mano Mayor vida útil del guante



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / CON IMPREGNACIÓN DE NITRILO

Referencias

Código de Barras	Cantidad	Peso	Color	Talla
3295249211080	60	12	Azul rey-Negro	08
3295249211097	60	12	Azul rey-Negro	09
3295249211103	60	12	Azul rey-Negro	10
3295249211110	60	12	Azul rey-Negro	12



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

Certificaciones

CE REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009

Exigencias generales

Clasificación y especificaciones de las protecciones de la mano. Parte 5.1.1.

Resistencia al corte.

Peso necesario de una cuchilla recla para cortar una muestra en un desplazamiento único.

ANSI-ISEA 105:2016

Protección de la mano