



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / ANTICAÍDAS RECTRÁCTILES

## MEDBLOC AN13006C

**MEDLOC 6 M CON CARCASA ABS, CINCHA DE POLYESTER DE 25 MM, ESLABÓN GIRATORIO Y TESTIGO DE CAÍDA + 1 AM002**

Ref. AN13006C\_



### Características del Producto

Anticaídas retráctil con cincha de poliéster de 25 mm. Cáster de ABS. Eslabón giratorio y testigo de caída. 1 mosquetón AM002.

Cinchas: Poliéster.

Cáster: Plástico.

Mosquetón: Acero.

Eslabón: Aluminio.

### COLOR

Negro

### TALLA

6 m



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / ANTICAÍDAS RECTRÁCTILES

## Usos



Obra pública / Construcción



Industria ligera



Servicios / Logística



Sector eólico



Petróleo / Gas

## Riesgos



Caídas

## Beneficios



Testigo de caída Fácil verificación visual



Ligero y compacto : 1,6 kg Transporte e implementación fáciles

Testado a 150 kg Sin los problemas asociados al peso de las herramientas transportadas u otros



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / ANTICAÍDAS RECTRÁCTILES

## Referencias

Código de Barras	Cantidad	Peso	Color	Talla
3295249187835	5		Negro	6 m



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

## Certificaciones

### CE REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

#### EN364 : 1992

Equipos de protección individual contra las caídas de alturas: métodos de ensayo

Describe los métodos de ensayo de los diferentes EPI contra las caídas de altura, así como los útiles de ensayo.

#### EN365 : 2004

Equipo de protección individual contra las caídas de altura: requisitos generales para el modo de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcación y empaque.

#### EN360:2002

Equipo de protección individual contra caídas en altura - Anticaídas de retorno automático 150 kg  
Exigencias adicionales para aplicaciones particulares