



Protección anticaídas

# LVA050

ACCESORIOS

Cabestros

Código: LVA050\_

## CABESTRO DE ANCLAJE EN CINCHA 1,80 M - MARCA DELTAPLUS



### Características

Cabestro de anclaje en cincha de poliéster alta tenacidad. 2 D de anclaje de acero.

Cincha : poliéster alta tenacidad.

D de anclaje : acero.

#### COLOR

Amarillo-Negro

#### TALLA

1,8 m

### Sectores



Agricultura / Industria forestal / Pesca



Edificación



Petróleo / Gas



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com



Protección anticaídas

# LVA050

## ACCESORIOS

Cabestros

Código: LVA050\_

### Beneficios



Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado



Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda



Retención



Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)



Salvamento y evacuación



Desplazamiento vertical en instalación permanente



Higiene

Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

Alta tenacidad de la cincha gracias a su tejido y anchura



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com



Protección anticaídas

# LVA050

## ACCESORIOS

Cabestros

Código: LVA050\_

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Sistema de posicionamiento de trabajo
Composicion del soporte principal	Acero, poliester
Largo	1.8 m
Peso (kg)	0.5 kg
Tipo de envase	Bolsa de 5

### Certificaciones



#### ANSI Z359.1-2016

Requisitos de seguridad para sistemas de detención de caídas, subsistemas y componentes

#### ANSI Z359.18-2017

Requisitos de seguridad para los conectores de anclaje de los sistemas activos de protección anticaídas.



**ANDYMAR**S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com