



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / CALZADO ALTO PUNTERA COMPOSITE

## SAGA2 S3S SR Beige

Zapato de corte alto con un look de moda, para trabajo o para la ciudad - Sin puntera

Ref. SAGA2S3S



### Características del Producto

Parte superior: Cuero - Nubuck - Lining : Poliéster - Insola - EVA - Poliéster - Disola - Soldado - Goma de nitrilo - EVA - Inserción de la perforación .Prúz de metal . Seguridad toe-cap : Composite Lacing system : Laces . Peso : 630 g por zapato

Tipo de zapato : Zapato alto

Material superior y finición: Nubuck

Material de forro: Poliéster

Material de lema : EVA - Poliéster

Característica de lema de pies : extraíble - respirable - Pre-moldeado

Material de suela: NBR

Finición de la suela: Soldado

Insero anti-perforación (resistencia de los píeres): Metal libre

Seguridad to-cap : Composite

Metal libre de metal: Sí

Peso (g por zapato) : 630

### COLOR

Beige

### TALLA

39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / CALZADO ALTO PUNTERA COMPOSITE

## Usos



Mantenimiento



Industria ligera



Almacenamiento

## Riesgos



Resbalones



Golpes



Antiestático



Corte / Perforación

## Beneficios



Comfort

Estabilización del pie cuando camina

Tacón desgarrador para aliviar la tensión articular

Suelta de doble densidad

Collar acolchado para la comodidad y el soporte de tobillo



Rendidos y resultados

Agarro en el suelo



Fácil de usar

Carga trastorna para una fácil eliminación



Higiene

Lave reabastable durante semanas sin perder atenuación



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / CALZADO ALTO PUNTERA COMPOSITE

## Referencias

Código de Barras	Cantidad	Peso	Color	Talla
3295249194840			Beige	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4



**ANDYMAR**<sup>S.A.</sup>

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

## Certificaciones

**CE** REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

**EN ISO 20345:2011**

Equipo de protección individual. Calzado de seguridad

S3 HRO HI CI Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

SRC Resistencia al deslizamiento