

2360

ENSAMBLE DE CADENA

Ref. EC8221



Caracteristicas del Producto

-Rango de capacidad: 130 - 310 libras

-Fuerza de detención promedio: 1,350 libras

-Fuerza máxima de detención: 1.800 libras

-Distancia máxima de detención: 24 pulgadas

Embalaje:

-Peso de la caja (lb/kg): 42.40lb / 19.24kg

-Dimensiones de la caja (cm): 60cm x 40cm x 24cm

COLOR

Oro

TALLA





Usos

Riesgos



Obra pública / Construcción



Caídas



Mantenimiento



Certificaciones

C E REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN352-1:2002

CASCO ANTIRUIDO

- -Tipo de producto Orejeras
- -Tipo de soporte Cinta para la cabeza
- -Material del soporte ABS
- -Almohadillas Espuma de PU
- -Cascos ABS
- -SNR 23 dB
- -Noise reduction dB (HML) H, M, L
- -H 24
- -M 20
- -L 14
- -RSE Recyclable

C CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

OSHA: 1926.66

Criterios para el diseño y construcción de cabinas de pintura.

OSHA 1926.502

Proteccion de Caidas

ANSI: A10.32- 2004

ESTANDAR PARA PROTECCION PERSONAL DE CAIDAS USADAS EN OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.