



ANDYMAR S.A.


Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / CASCOS

DYNAMIC KILIMANJARO

CASCO DYNAMIC KILIMANJARO ALA COMPLETA CASCO SIN VENTILACIÓN CON TRINQUETE

Ref. 280-HP641R



Características del Producto

Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1 y CSA Z94.1

Requisitos Tipo 1

- Cumple con los requisitos de Aislamiento Eléctrico Clase E
- La carcasa ligera está hecha con Polietileno de Alta Densidad (HDPE) estabilizado contra los rayos UV, lo que reduce la fatiga del trabajador
- Suspensión de liberación rápida de 4 puntos con correas textiles resistentes y una almohadilla de confort en la corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
- Sistema de ajuste SURE LOCK con rueda para ajustes de tamaño con una sola mano
- Ajustes de altura precisos para garantizar la profundidad adecuada
- Correa baja en la nuca que proporciona un ajuste seguro, permitiendo que el casco se mantenga en su lugar incluso cuando los trabajadores están mirando hacia abajo o inclinados
- Banda de sudor de espuma reemplazable que no causa rozaduras, para una absorción máxima del sudor
- Ranuras de accesorios universales que permiten el uso de una variedad de productos de protección para los ojos, la cara y la audición

MATERIALES

Carcasa: Polietileno de Alta Densidad, Reciclable

Suspensión: Clips de liberación rápida de 4 puntos, correa de nylon y almohadilla de protección en la corona

Banda para el sudor: Espuma de PE

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

La unidad puede limpiarse con agua tibia y jabón, y secarse con un paño suave. El casco no debe limpiarse con productos químicos o limpiadores abrasivos. Debe almacenarse fuera de la luz solar directa, alejado de productos químicos y no estar expuesto a temperaturas extremas.

COLOR

Negro - Blanco - Azul - Fucsia

TALLA

6 - 8 (19 - 25)



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / CASCOS

Usos



Obra pública / Construcción



Petróleo / Gas



Edificación



Servicios / Logística



Industria pesada



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

Certificaciones

CE REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

**ANSI-ISEA
Z89.1:2014**

Instituto Nacional Estadounidense de Normas - Protección industrial de la cabeza - Tipos y clases de cascos de seguridad

TIPO I Tipo de protección al impacto: TIPO I: Impacto en la parte superior de la cabeza + inflamabilidad + penetración, TIPO II : TIPO I + Atenuación de la energía del impacto + penetración fuera del centro + correa de la mentonera

CLASE E Clase de protección eléctrica => Clase C: Conductividad: no probada eléctricamente, Clase G: General (prueba realizada a 2.200V), Clase E: Eléctrica (prueba realizada a 20.000V).

53-63 cm Tamaño

CE CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

CSA Z94.1

Tipo 1