



Protección de los pies

X1200N EH SB

CALZADO

Dieléctrico

Código:. X1200

ZAPATO DE SEGURIDAD - DIELECTRICO - SAFETY JOGGER



Características

Protección y comodidad extremas para entornos de trabajo desafiantes.

La Safety Jogger X1200NEH es un zapato de seguridad de alta protección con características como puntera compuesta, resistencia al agua, clasificación de riesgo eléctrico, resistencia al deslizamiento y absorción de energía en el talón. Adecuado para diversas industrias y entornos.

Ambientes:

Ambiente frío, Superficies irregulares, Ambiente húmedo, Ambiente fangoso

TALLA

EU 35-48

Sectores



Obra pública / Construcción



Montajes Ligeros



Petróleo / Gas



Industria minera

Riesgos



Eléctrico



Resbalones



Golpes



Corte / Perforación



ANDYMARS.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com



Protección de los pies

X1200N EH SB

CALZADO

Dieléctrico


Código: X1200

Beneficios



Puntera compuesta

Libre de metal y liviano, sin conductividad térmica o eléctrica.



Riesgo eléctrico (EH)

Los zapatos de seguridad clasificados como de riesgo eléctrico (EH) tienen suelas no conductoras. Como fuente secundaria de protección, reducen la posibilidad de las descargas eléctricas en condiciones secas.



Resistencia al deslizamiento del SRC

Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



Parte superior resistente al agua (WRU)

Evita la penetración del agua si no se expone permanentemente a altos niveles.



Absorción de la energía del talón

La absorción de la energía del talón reduce el impacto de los saltos o de la carrera en el cuerpo del usuario.



Resistente al aceite y al combustible

La suela es resistente al petróleo y al combustible.

Certificaciones

CE CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022



ANDYMARS.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarc.com

www.andymarc.com



Protección de los pies

X1200N EH SB

CALZADO

Dieléctrico

Código: X1200

Detalles técnicos

Cubierta	Cuero Pull-up
Forro	Cambrella
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Entresuela	Textil anti-perforacion
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Categoría	SB / PS, SR, WPA - Penetracion y absorcion de agua para la parte superior, E, CI, FO
Peso de la muestra	0.675 kg
Estandar	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



ANDYMARS.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com