



CASCO ZIRCON CON CORREDERA

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Protección de la cabeza

Cascos

Código: ZIRCON

CASCO DE OBRA AJUSTABLE POR CORREDERA



Características

Casco de obra de polipropileno (PP) o de polietileno de alta densidad (HDPE), con tratamiento ultravioleta. Arnés interior polietileno (LDPE) con 8 puntos de fijación. Sudadera esponja. Ajuste guía corredera : desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. Resistencia eléctrica hasta 1000 VAC o 1500 VCC. Adaptador universal para accesorios. Fijación para barbuquejos 2 ó 4 puntos.

Casco : polipropileno (PP) o de polietileno de alta densidad (HDPE).

Sudadera : esponja.

COLOR

Blanco, Azul, Gris, Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

TALLA

Ajustable

Sectores



Obra pública / Construcción



Edificación



Mantenimiento

Riesgos



Eléctrico



Golpes



ANDYMARS.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Teléfono: (506) 2458 3782

Whastapp: (506) 6008 947

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com



Beneficios



Comodidad

Ajustable de 53 cm a 63 cm para una comodidad óptima



Higiene

Diadema reemplazable para mejor higiene
Arnés reemplazable para mejor higiene
Diadema frontal extraíble y lavable para una higiene perfecta



Rendimiento

Diadema ajustable, baja o alta, para un ajuste más seguro y para mantener el casco en su sitio al mover la cabeza.



Durabilidad

Badana de recambio

Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco de proteccion
Material del casco (boveda)	HDPE, polipropileno
Perimetro cefalico	53-63 cm
Materiales de la diadema	Polietileno
Ajuste	Corredera
Ventilacion	Sin ventilacion
Puntos de apoyo	8 puntos
Banda comoda	Poliester
Visera del casco	Micro
Muecas de montaje (para fijacion antirruído)	si
Producto compatible	Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco
Peso	330 g





Protección de la cabeza

CASCO ZIRCON CON CORREDERA

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Cascos

Código: ZIRCON

Certificaciones

CE REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN50365:2002

Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión CLASE 0 Cascos con aislación eléctrica - Clase 0

CE CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN 397

-10°C +50°C 440VAC



ANDYMARS.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Teléfono: (506) 2458 3782

Whastapp: (506) 6008 947

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com