



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / GORRAS ANTICHOQUES

GORRA KAIZIO DELTAPLUS

GORRA ANTICHOQUE ERGONÓMICA

Ref. KAIZIO



Características del Producto

Gorra antichoque ergonómica, adaptada a todas las morfologías. Textil poliéster, con parte de malla mesh para ventilación. Equipada con una carcasa interna en PP con una banda alveolar TPE inyectada, para una mejor absorción de los golpes y una mayor durabilidad.

Exterior : poliéster

Casco interno : PP

Refuerzo del casco : TPE

COLOR

Gris_Negro

TALLA

Unica



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / GORRAS ANTICHOQUES

Usos



Agricultura / Espacios verdes



Industria ligera



Servicios / Logística

Riesgos



Alta visibilidad



Golpes

Beneficios



Almohadilla de protección multibloque con sobreinyección TPE y 7 almohadillas independientes

Limita el efecto <<casco>> al reducir el contacto con el cráneo y mejorar la circulación del aire



Triángulos que forman pequeñas células cerradas que permiten que el calor no quede en contacto con el cráneo

Mayor comodidad



Sobreinyección de espuma TPE en el casco de PP

Mayor longevidad: Riesgo cero de despegarse por desgaste
Lavable



Las zonas perforadas bajo la parte textil en "mesh" forman entradas y salidas de aire que permiten que el calor no quede en contacto con el cráneo.

Reducción de la transpiración



Banda reflectante

Para mejorar la visibilidad en el puesto de trabajo



Visera de 5 cm

Comodidad visual garantizada



Combina con la línea de prendas MACH 5

Look completo



Hebilla ajustable con cierre de velcro

Ajuste fácil con una simple presión



Ajuste universal

Talla única



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

OTROS / VARIOS / GORRAS ANTICHOQUES

Referencias

Código de Barras	Cantidad	Peso	Color	Talla
3295249204310	20		Gris_Negro	Unica



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

Certificaciones

CE REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN812:2012

Gorras antigolpe

Gorras antichoques para la industria.

OBLIGATORIOS

- Impacto*: Este EPI protege contra los impactos por choques contra las estructuras o los objetos. No protege en ningún caso contro el impacto resultante de la caída de un objeto. La energía del choque sobre el casco para la prueba llega a 12,25 J.
- Penetración*: La punta de la masa utilizada en el test (0,5 kg sobre 0,5 m) no debe entrar en contacto con el cráneo.

* Las pruebas de impacto y de penetración se realizan a temperatura ambiente, a +50°C y a -10°C.

No debe en ningún caso ser reemplazado por un casco de protección para la industria (EN397).

FACULTATIVAS

- En temperaturas extremas: las pruebas de impacto y de penetración se realizan a temperaturas ambiente -20°C o -30°C. Protege contra el contacto accidental de corta duración con un conductor eléctrico de baja tensión que pueda llegar a 440 V de corriente alterna.
- Inflamabilidad: el casco no debe quemarse con una emisión de llama de más de 5 segundos después de que desaparezca la llama (marcado F).